

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ И ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделия мебели должны храниться в крытых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.
2. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых, сухих помещениях, имеющих отопление и вентиляцию с температурой воздуха не ниже 10° С и не выше +40° С., относительной влажности 65-85%.
3. Использование мебельной продукции, должно осуществляться по назначению изделия мебели, указанному в маркировке.
4. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При монтаже моек, раковин в изделиях мебели для кухонь должна быть предусмотрена их гидроизоляция в местах контакта с поверхностью корпуса изделия мебели.
5. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С.
6. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвёртывать их.
7. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть чистой, сухой и мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
8. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
9. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и т.д., а также от механических повреждений.
10. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
11. Удалять пыль с поверхности, облитованной специальными мебельными пленками, следует сухой мягкой тканью.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Мебель транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах.
2. При транспортировании изделий в местах соприкосновения их друг с другом, с кузовом транспортных средств и увязочными материалами должны быть мягкие прокладки, предохраняющие от механических повреждений.
3. При транспортировании изделий дверки и ящики должны быть зафиксированы в закрытом положении, исключающем их открытие или выдвигание.
4. Погрузочно-разгрузочные работы при транспортировании мебельных пакетов должны осуществляться так, чтобы в результате данных работ мебельные пакеты не получили механических повреждений.
5. Допускается перевозка мебели транспортом заказчика. В данном случае предприятие за сохранность изделия в период транспортирования ответственности не несет.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки, эксплуатации.

- В течение действия гарантийного срока изготовитель рассматривает претензии потребителей по качеству мебели.

Условия гарантии

- При возникновении претензий по комплектности фурнитуры претензии принимаются с предъявлением инструкции по сборке с гарантийным талоном (или копии), претензии по качеству деталей – с этикеткой от упаковки пакета деталей. При обнаружении брака внутри неповрежденной упаковки, необходимо сохранить оригинальную упаковку и не собирать бракованное изделие.

- Все гарантийные работы производятся только при предъявлении настоящего гарантийного талона.

- Гарантийный срок эксплуатации изделий мебели 12 месяцев со дня продажи мебели через торговую сеть.

Гарантийное обслуживание не производится:

- По дефектам, появившимся из-за несоблюдения потребителями условий транспортирования, сборки, эксплуатации и рекомендаций по уходу за мебелью.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ. Партия №

Мебель соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска изделия \_\_\_\_\_

Дата реализации \_\_\_\_\_  
(печать магазина)

Вид доставки \_\_\_\_\_

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен \_\_\_\_\_

Талон сохранять до истечения гарантийного срока. (подпись покупателя)

Срок службы изделия 5 лет.

Претензии направляются по адресу:

Россия, 425000, р.Марий Эл, г.Волжск, ул. Горная, д.1, тел. 8 (83631) 4-55-05




отрезать и приклеить

 <b>ИП Феоктистов А.А.</b> Россия, Республика Марий Эл г.Волжск, ул.Горная, д.1 WWW.FANT-MEBEL.RU	Набор мебели для прихожей серии <b>САША – 6</b>	
	Индекс Н7-03/6 Пр.НМФ 0003.06.00.00.00 Соответствует ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014 ЕАЭС № RU Д-РУ.ПЦ01.В.19428	
Дата выпуска _____ г. Гарантийный срок 12 мес. Срок службы 5 лет.		

ИП Феоктистов А.А.

**ФАНТ  
МЕБЕЛЬ**




Набор мебели для прихожей  
серии Саша – 6

Инд.Н7-03/6

Пр.НМФ.0003.06.00.00.00

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и  
эксплуатации мебели



# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## набора мебели для прихожей Саша – 6

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которых просим Вас придерживаться.

### ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

Сборочные позиции для исполнения		Название	Размеры мм	Кол-во	№ пак.
Пенал слева	Пенал справа				
Л2, Л3	2,3	Бок	1984*400*16	2	1
Л1	1	Бок	1512*400*16	1	1
4, Л5	4,5	Бок	456*400*16	2	2
6	6	Стенка гориз.	464*400*16	1	1
7	7	Стенка гориз.	336*400*16	2	2
8	8	Полка вклад.	332*400*16	2	1,2
9	9	Опора	456*128*16	1	2
10	10	Полка шляп.	688*384*16	1	2
Л11	11	Колпак	856*430*16	1	2
Л12	12	Крышка	1060*430*16	1	2
Л13	13	Основание	1560*430*16	1	1
14	14	Щит задний	1510*588*16	1	2
Л15	15	Дверь	1980*481*16	1	1
Л16	16	Дверь	1037*361*16	1	2
Л17	17	Дверь	451*1064*16	1	2
18	18	Накладка	175*361*16	1	2
19,20	19,20	Деталь ящика	278*128*16	2	2
21	21	Деталь ящика	350*128*16	2	2
22	22	Дно ящика	308*350*4	1	2
23	23	Стенка задняя	1050*360*4	1	2
24	24	Стенка задняя	245*485*4	1	1
25	25	Стенка задняя	1770*485*4	1	1
26	26	Стенка задняя	1060*490*4	1	2
27	27	Стенка задняя ЛДВП	475*360*4	1	2
28	28	Полка обувн.	910*85*10	1	2
29	29	Полка обувн.	910*135*10	1	2
30	30	Полка обувн.	910*150*10	1	2
		Зеркало	1950*300	1	3

### ФУРНИТУРА\*

№ п/п	Наименование	Кол-во	№ п/п	Наименование	Кол-во
1	Евровинт	41	14	Скотч 2-х сторонний	1,1 п.м.
2	Еврокляч	1	15	Петля внутренняя	2
3	Заглушка	10	16	Гвозди	60
4	Петля	6	17	Шуруп 3*16 (обувниц)	6
5	Направляющая L-350	1 компл.	18	Шуруп 3*16 зол.(направл.)	8
6	Шкант	3	19	Шуруп 4*13(петли)	32
7	Ножка	6	20	Шуруп 4*16(ножки,обувница штанга, кронштейн)	37
8	Полкодержатель	8	21	Шуруп 4*25(крючок)	6
9	Штанга выдвижная L-288	1	22	Шуруп 4*30(накладка)	2
10	Стяжка межсекционная	2	23	Кронштейн	1
11	Крючок	3	24	Инструкция	1
12	Обувница	1	25	Схема сборки (вкладыш)	1
13	Ручка	5	26	Инструкция по установке зеркал	1

\*- предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

**Окончательно стягивать фурнитуру на изделии только после полной сборки всех деталей.**

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и подкладочный материал можно использовать в качестве подстилочного материала.

Необходимый инструмент для сборки изделия:

- молоток,
- крестообразная отвертка,
- рулетка.


Для удобства и безопасности сборку должны осуществлять не менее двух человек.

Качество мебели зависит от качества сборки. Рекомендуем доверять сборку специалистам.

1. На основание (поз.13) прикрепите ножки на шуруп 4\*16. На двери (поз.15,16,17) установите петли, а на бока (поз.3,1) – ответные планки на шуруп 4\*13. **Внимание! На дверь (поз. 17) устанавливаются внутренние петли!** На бока (поз.1,2) прикрепите направляющие на шуруп 3\*16. К стенке горизонтальной (поз.6) на шуруп 4\*16 прикрепите штангу выдвижную L-288.
2. На зеркало наклеить двухсторонний скотч согласно инструкции и установите на дверь (поз.15).
3. К бокам (поз.2,3,4) приставьте основание (поз.13), закрепите на евровинты. В образовавшийся проем между боками (2,3) установите стенку горизонтальную (поз.6), закрепите на евровинты.
4. К боку (поз.2) присоедините бок (поз.5) на стяжку межсекционную.
5. К основанию (поз.13) прикрепите на евровинты опору (поз.9).
6. Посадите крышку (поз.12) на шканты бока (поз.4) и опоры (поз.9).
7. На крышку (поз.12) прикрепите на евровинты щит задний (поз.14) и бок (поз.1), щит задний (поз.14) и бок (поз.1) соедините между собой на евровинты.
8. На щит задний (поз.14) прикрепите евровинтами полку шляпную (поз.10) и крючки для одежды на шуруп 4\*25.
9. К бокам (поз.1,2) прикрепите стенки горизонтальные (поз.7(2)) на евровинты.
10. Крышку (поз.11) закрепите евровинтами на бока (поз.1,2,3).
11. Соедините детали ящика (поз.19,20,21(2)) кду собой на евровинты, а деталь ящика (поз.20) и накладку (поз.18) на шуруп 4\*30. **Внимание! Деталь ящика (поз.19) для левого и правого исполнений устанавливается зеркально. Отверстия для крепления накладки должны быть смещены в сторону бока (поз. Л1 или 1 соответственно)** Выровняв бока и проверив диагональ, прибейте дно ящика (поз.22) к нижней полости каркаса ящика на гвозди. Поверх дна на шурупы 3\*16 закрепите направляющие.
12. На дверь (поз.17) прикрепите обувницу на шуруп 4\*16. Полки (поз.28,29,30) на обувнице прикрепите на шуруп 3\*16.
13. Закрепите задние стенки (поз.23-27) на гвозди.
14. На двери (поз.15,16,17) и накладку (поз.18) установите ручки.
15. Установите поочередно двери (поз.15,16,17).
16. Установите полки вкладные (поз.8) на полкодержатели. Евровинты закройте заглушками.
17. На дверь (поз. 17) и бок (поз. 4 или 5) шурупами 4\*16 установите кронштейн для ограничения открытия двери.

# ВКЛАДЫШ САША 6

Схема сборки.  
Исполнение: пенал справа.



# ВКЛАДЫШ САША 6

Схема сборки.  
Исполнение: пенал справа.




Схема сборки.  
Исполнение: пенал слева.




Схема сборки.  
Исполнение: пенал слева.

